

日本医師会の研究事業プロジェクト
(ORCA プロジェクト)

日医標準レセプトソフトサポート

診療所向け

導入のご案内



<http://www.inas-inc.co.jp/>

株式会社アイナス

〒101-0024

東京都千代田区神田和泉町1-2-3エクスト秋葉原1001号

TEL 03-5821-7915 FAX 03-5821-7921



【料金表】

ORCA サポート事業所移行をお考えのお客様へ

◎日医標準レセプトソフト基本導入パッケージ（事業所移行）

基本導入パッケージ ¥283,500. (税込)

| サービス名 | 内訳 | パッケージ価格 |
|--------------------|---------------|--|
| サーバインストールサービス | ¥115,500.(税込) | 導入費¥210,000.(税込) + 初年度サポート費 ¥73,500 (税込) 合計 ¥283,500.(税込) |
| サーバ設置サービス (※) | ¥31,500.(税込) | |
| ネットワーク接続環境の整備 (※) | ¥21,000.(税込) | |
| サーバ現調サービス | ¥42,000.(税込) | |
| 日レセオンラインサポート(初年度分) | ¥73,500.(税込) | |

(※)不要な場合お値引きいたします。

| | | |
|--------------------------------|---------|---------------------|
| 日レセオンラインサポート (サーバ/1台、端末/3台) | 2年目以降 | ¥73,500./年(税込) |
| 追加サポート | 端末が4台以上 | 1台につき+ ¥15,750.(税込) |

◎オプション

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| クライアントインストールサービス | ¥21,000./1台(税込) |
| 追加日レセ操作指導サービス | ¥5,250./30分(1~2人まで)(税込) |
| 追加プリンター設定サービス | ¥10,500./1台(税込) |
| レセプトオンライン請求 ガイダンス及び実施サポート | ¥52,500.(税込) |
| RAID構成サービス | ¥31,500.(税込) |
| 他社電子カルテ連携サービス | ¥52,500.(税込) |

【サービス内容】

◎日医標準レセプトソフト基本導入パッケージ

基本導入パッケージはお客様で日レセを使用する際に、最低限必要なサービスを提供するものです。

| サービス名 | サービス内容 |
|------------------------|---|
| サーバインストールサービス | 基本 OS (Debian Linux)、日レセのインストール、ORCA プロジェクトで提供されている地方公費のインストール、領収書、処方箋の A5 設定をいたします。またプリンター1台の設定も含まれます。*1 |
| サーバ設置サービス | サーバ設置作業を行います。*2 |
| ネットワーク接続環境の整備 | ネットワークの結線や無線 LAN の設定等。*2 |
| サーバ現調サービス | サーバ現調作業を行います。(インターネット接続確認も含まれます。) |
| 日レセオンラインサポート (初年度分) | 電話(FAX,メール)と VPNオンラインによる日レセの操作についてサポートを行います。 |

*1 プリンターの設定は弊社推奨のプリンターが前提となります。弊社推奨以外のプリンターをご希望の場合はご相談下さい。

*2 弊社にご依頼がなく、お客様にてサーバ設置やネットワーク接続環境の整備を行う場合には、それぞれの金額を値引き致します。

日レセオンラインサポート詳細

- ・ 日レセ操作方法の電話サポート(メール、FAX でも対応しています。)
- ・ 日レセシステムの更新作業(改訂対応)の VPN サポート
- ・ システム障害のサポートと復旧の支援 VPN サポート
- ・ 故障時の代替機の貸し出し[サーバ: 1ヶ月以内は無料、1ヶ月以降 ¥ 1,050(税込)/1日]
[プリンター: 有料(消耗頻度による)]
- ・ システム障害による緊急時の現地対応(無料)
- ・ お客様の過失によるトラブル、サーバ故障等の際の移行作業、お客様の都合による機材変更・回線変更等で訪問した場合

[作業費: ¥ 10,500(税込)/1回、部品代、配送料等は別途かかります。]

サポート開始時期はサーバ現調作業を行った月からとなり、そこから1年間はサポート期間となります。導入に関して必ずサポートに入ってくださいが必要です。

サポートはインターネット経由の VPN で行います。

◎オプション

基本構成パッケージにオプションを追加することにより、よりお客様の使いやすい機器構成にすることが出来ます。ご希望がございましたらお申し込みください。

| サービス名 | サービス内容 |
|------------------------------|---|
| 追加クライアントサービス | お手持ちの Windows・Mac マシンに日レセ端末機能ソフトをインストールいたします。日レセを操作できるクライアントマシンの追加をすることができます。*3 |
| 追加日レセ操作指導サービス | 日レセの操作指導が1回(3時間)では足りない場合にご相談下さい。指導対象1～2人まで。*4 |
| 追加プリンター設定サービス | プリンターを2台以上で運用したい場合にご相談下さい。 |
| レセプトオンライン請求 ガイダンス及び実施サポート | レセプトオンライン請求についてのガイダンス及び実施にあたってのサポートをいたします。 |
| RAID 構成サービス | 機材セットアップ時に2台のハードディスクをミラーリングします。こちらは各サーバに合わせて行っております。 |
| 他社電子カルテ連携サービス | 他社から導入した電子カルテとの連動設定を行います。(日レセと連携して運用可能なものに限ります。) また、弊社でも電子カルテ Open Dolphin はサポートいたしますのでご相談下さい。 |

*3 端末用設定をした CD のみ作成してお送りすることもできます。(お客様にてインストールとなります)。その場合、CD 作成料金のみのご負担になります。CD 作成料金端末1台につき¥10,500となります。2台の日レセ端末が必要な場合は2台分お求め下さい。

*4 3人以上の場合はインストラクターの派遣を増やしますのでご相談下さい。

※場合により訪問の際に交通費・宿泊費(日帰りが不可能な場合)は、別途実費をご請求致します。

※お客様及び患者様の情報は守秘致します。情報の漏洩防止にも最大限の努力をすることをお約束致します。(お申込書に守秘のお約束を明記しています。)

【料金表】

◎給管鳥基本導入パッケージ

基本導入パッケージ ￥126,000. (税込)

| サービス名 | 内訳 | パッケージ価格 |
|--------------------|----------------|---|
| 初期セットアップサービス | ¥ 52,500. (税込) | 導入費¥73,500. (税込) + 初年度サポート費 ¥52,500. (税込) |
| 操作指導サービス(2時間分) | ¥ 21,000. (税込) | |
| 給管鳥オンラインサポート(初年度分) | ¥ 52,500. (税込) | |

| | | |
|--------------|---------|-----------------------|
| 給管鳥オンラインサポート | 2年目以降 | ¥ 31,500. /年(税込) |
| 追加サポート | 端末が4台以上 | 1台につき+ ¥ 10,500. (税込) |

◎オプション

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| 追加クライアントセットアップサービス | ¥ 10,500. /1台(税込) |
| 追加給管鳥操作指導サービス | ¥ 5,250. /30分(1~2人まで)(税込) |
| 介護保険オンライン請求ガイダンス 及び実施サポート | ¥ 31,500. (税込) |

【サービス内容】


◎給管鳥基本導入パッケージ

| サービス名 | サービス内容 |
|--------------------|---|
| 初期セットアップサービス | 現地でのセットアップ、ORCAとの連携サービスを含みます。 |
| 操作指導サービス(2時間分) | 給管鳥の操作指導を訪問により行います。 |
| 給管鳥オンラインサポート(初年度分) | 電話(FAX、メール)とVPNオンラインによる給管鳥の操作についてサポートを行います。 |

◎オプション

| | |
|------------------------------|---|
| 追加クライアントセットアップサービス | 給管鳥端末機能ソフトをインストールいたします。 |
| 追加操作指導サービス | 操作指導が1回(2時間)では足りない場合にご相談ください。 |
| 介護保険オンライン請求ガイダンス 及び実施サポート | 介護保険オンライン請求についてのガイダンス及び実施にあたってのサポートを行います。 |

◎構成例



① Linux ORCA サーバ

Windows 用 PC に Linux と ORCA をインストールし、サーバとして利用します。

② クライアント

Windows 又は Mac OS 上に ORCA 端末機能を追加します。

また、OS をインストールせずに、CD のみで、ORCA 端末機能を動作させることもできます。PC を限定したくない場合や、OS 機能を使わせたくない場合にお勧めいたします。(その場合、無線 LAN は使えません。)

③ 無線LANルーター

一部のプロバイダーをのぞき、一般的なもので構いません。また、プロバイダー提供のものでもお使いになれます。(ADSL モデムでルーター機能の無い場合は必要になります。)

④ UPS (サーバにノートPCをご利用の場合は不要です。)

Linux を停電時にシャットダウンさせる制動が行えるものを推奨いたします。短時間の停電や落雷時の瞬断の際にサーバがダウンしてデータが破損するのを防ぎます。

⑤ USB外付ハードディスク (サーバがスーパードライブ対応な場合は不要です。)

バックアップデータ保存に使用します。サーバ本体のハードディスクが故障した場合でもバックアップした時点までデータを復元できます。

⑥ スwitching HUB

無線ルーターのみでもご利用になれますが、差し込み口が足りない場合に必要です。

⑦ インターネット接続はどちらのプロバイダーでも構いません。オンライン請求をご希望の場合は NTT のフレッツ接続をお選びいただくと追加のプロバイダー料金がかからずに済みます。

| | |
|---------|----------------|
| メモリ | 1G以上 |
| CPU | celeron1GHz 以上 |
| ハードディスク | 40GB以上) |

推奨機器一覧

日医標準レセプトソフト(ORCA)は Linux というオペレーティングシステム上で動作します。
したがって、サーバ本体および周辺機器は、Linux 対応のものに限定されます。弊社の推奨機器をご検討いただくか、ご希望の機材があれば、お問い合わせください。

※◎は必須。○は必要に応じてご準備ください。

※DELL、富士通、HP、ヨドバシカメラの価格参照。価格は、店舗により変動する可能性があります。

※弊社で機器を手配する場合には、手配手数料が別途かかります。

◎ORCAサーバ

<デスクトップ>

1・DELL VOSTRO 230s スリムタワー(モニター付き)



Celeron Dual Core E3400
デル E1910H 19 インチモニター
メモリー2GB,250GB SATA

別途 Linux 対応のLANボードの追加が必要です。
購入の際にカスタマイズでモニターの種類が選択できます。ワイドタイプではないものを推奨致します。

| | |
|-------------|-----------|
| DELL 直販参考価格 | ¥50,000.- |
| メーカー配送料 | ¥5,000.- |
| LAN ボード | ¥3,000.- |
| 消費税 | ¥2,900.- |
| 合計参考価格 | ¥60,900.- |

メーカー配送料、LANボード代込み ¥60,900~

2・富士通 PRIMERGY TX100 S1(本体のみ)

・アイ・オー・データ機器LCD-A173KB(17型液晶モニターアナログ接続)



Pentium E5400(2 コア/2.7GHz)
メモリー2GB:[PGBRU2BH2]
HDD SATA 160GB[PGBHDE67A] × 2

サーバタイプなので、耐久性が高く、RAID構成を行う場合は最適です。ただし、本体のみの販売なので、モニターの別手配が必要となります。モニターはXGA以上、ワイドタイプではないものを推奨致します。

| | |
|------------|------------|
| 富士通直販サイト価格 | ¥109,000.- |
| メーカー配送料 | ¥5,000.- |
| 消費税 | ¥5,700.- |

合計参考価格 ¥119,700.-


モニター ヨドバシカメラ参考価格 ¥18,900.-

本体+モニター合計参考価格 ¥138,600.-

メーカー配送料、モニター料金込み ¥138,600~


(モニター送料は含まれていません。)

3・富士通 ESPRIMO D550/BW (モニター付き)


| | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------|---------|----------|--------|-----------|
|  <p>17型 1280×1024 22型ワイド 1680×1050</p> <p>Celeron(R)プロセッサ E3400 (2.60GHz) 2GB, 320GB</p> | <p>17型液晶ディスプレイモニター付き。 スーパーマルチドライブ対応。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">富士通直販サイト価格</td> <td style="text-align: right;">¥64,900.-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">メーカー配送料</td> <td style="text-align: right;">¥3,150.-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計参考価格</td> <td style="text-align: right;">¥68,050.-</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">メーカー配送料、モニター料金込み ¥68,050～</p> | 富士通直販サイト価格 | ¥64,900.- | メーカー配送料 | ¥3,150.- | 合計参考価格 | ¥68,050.- |
| 富士通直販サイト価格 | ¥64,900.- | | | | | | |
| メーカー配送料 | ¥3,150.- | | | | | | |
| 合計参考価格 | ¥68,050.- | | | | | | |

<ノートパソコン>

1・富士通 FMV-A540/BW (15.6型WXGA)

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|---------|----------|--------|------------------|
|  <p>Celeron(R)プロセッサ 900 (2.20GHz) 2GB, 160GB</p> | <p>ノートブックのワイド画面の機種では、搭載されているビデオチップによっては、XGA表示となり横に間延びした表示になる場合がありますのでご了承ください。操作には問題ありません。 スーパーマルチドライブ対応。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">富士通直販参考価格</td> <td style="text-align: right;">¥59,000.-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">メーカー配送料</td> <td style="text-align: right;">¥1,050.-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計参考価格</td> <td style="text-align: right;">¥60,050.-</td> </tr> </table> | 富士通直販参考価格 | ¥59,000.- | メーカー配送料 | ¥1,050.- | 合計参考価格 | ¥60,050.- |
| 富士通直販参考価格 | ¥59,000.- | | | | | | |
| メーカー配送料 | ¥1,050.- | | | | | | |
| 合計参考価格 | ¥60,050.- | | | | | | |

2・HP ProBook 4430s/CT

| | | | | | | | |
|--|---|----------|-----------|---------|----------|--------|------------------|
|  <p>インテルCore i3 プロセッサ 2.1GHz 2GB, 250GB</p> | <p>14型ワイド液晶。 標準バッテリーが9セル対応なため、最大約6時間駆動可能です。急な停電にも対応可能。 スーパーマルチドライブ対応。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">HP直販参考価格</td> <td style="text-align: right;">¥60,375.-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">メーカー配送料</td> <td style="text-align: right;">¥3,150.-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計参考価格</td> <td style="text-align: right;">¥63,525.-</td> </tr> </table> | HP直販参考価格 | ¥60,375.- | メーカー配送料 | ¥3,150.- | 合計参考価格 | ¥63,525.- |
| HP直販参考価格 | ¥60,375.- | | | | | | |
| メーカー配送料 | ¥3,150.- | | | | | | |
| 合計参考価格 | ¥63,525.- | | | | | | |

○クライアント


WXGA画面以上のもの。(XGAでもご利用になれますが、スタートメニューが見えなくなってしまう。)

◎プリンター


<モノクロレーザープリンター> 早くてきれい。ただし、機材代、ランニングコストともに高い。

| brother HL-5350DN | brother HL-5380DN | Canon Satera MF-4420n |
|---|--|---|
|  |  |  |
| ネットワーク対応。 ドラム交換あり。 手差し、トレイ選択あり。 | ネットワーク対応。ドラム交換あり。 手差し、トレイ選択あり。 postscript互換なのでドライバーの心配がありません。 | コピー、スキャナ搭載。 ネットワーク対応。ドラム交換なし。 手差しトレイは1枚のみ。 トレイ選択は用紙オート。 |
| ¥30,000.- | ¥40,000.- | ¥26,000.- |

<インクジェットプリンター>

| | |
|--|--|
| <p>HP Officejet 8000</p>  | <p>レーザーと比べて遅い。レセプト等大量印刷の際すぐにインクが切れてしまう。プリンター2台構成で、領収書や処方せん、カラーが可能なので薬剤情報を印刷するのにも向いています。 ネットワーク対応。低ランニングコスト。</p> <p style="text-align: right;">¥20,000.-</p> <p>※同種の「Officejet 6000」も推奨しております。 (¥10,000.-)</p> |
|--|--|

<カラーレーザープリンター>

| | |
|--|---|
| <p>brother HL-3040CN</p>  | <p>院内処方箋で薬剤情報を印刷する際に、写真をカラーで印刷したい場合。</p> <p style="text-align: right;">¥40,000.-</p> |
|--|---|

UPS 無停電電源装置

停電対策だけであれば、停電信号がついていないものでもよいですが、信号ケーブルが接続でき、Linux で認識できるものであれば、自動シャットダウンができますので、下記の機種を推奨いたします。

サーバが、ノートパソコンの場合は必要ありません。

【CLASSIC社製】

【APC社製】

【オムロン社製】

| PRO UPS1500LX | BR400G-JP | BX35F |
|---|---|--|
|  |  |  |
| 約4時間の電源確保可能。 | 信号機能あり。 | 信号機能あり。コンパクトに縦置き可能。 |
| ¥10,000.- | ¥22,000.- | ¥15,000.- |

※必要機器の手配について

メーカー製の製品につきましては、お客様にて直接のご購入をお願いいたします。弊社では、推奨及び手配はできますが、お客様の直接購入となります。(弊社ではハードウェア保障はしておりません。メーカー保障の付いている機器を推奨しております。弊社で機器を手配する場合には、以下の手数料がかかります。

●1オーダー ¥5,250.- ×(オーダー数)、 ●セットオーダー(必要な機器全て手配) ¥31,500.-

ネットワーク接続装置は、ネットワーク環境や設置場所によって大きく変わってきます。
 ガイドンスの際に、設置場所などを拝見し、必要なネットワーク接続装置などをご案内いたします。

院内ネットワーク機材

ルータは、通常プロバイダー提供のもので構いませんが、ルータの提供がない場合(ADSL モデムだけ)の場合には、ルータを用意する必要があります。

○有線ルータ

- ・バッファロー BBR-4MG ¥ 3,000.-

○無線ルータ

下記の機種は、有線LANを無線LANにする無線コンバータとしても利用可能です。

- ・バッファロー WHR-G301N (IEEE802.11n(300Mbps)/b/g 対応) ¥ 7,000.-
- ・バッファロー WHR-HP-GN (IEEE802.11n(150Mbps)/b/g 対応) ¥ 7,500.-

○無線子機

サーバを無線で接続する場合に、無線→有線LANに変換します。

- ・バッファロー WLI-TX4-G (11g 対応 LAN 端子用 無線 LAN 子機) ¥ 5,000
- ・バッファロー WLI-TX4-AG300N (AirStation NFINITI Draft11n 対応 11a/g/b LAN 端子用 無線子機) ¥ 10,000.-

○有線 HUB

特に規定はありません。下記は例です。

- ・アイ・オー・データ機器 ETX2-SH5SR 100BASE-TX/10BASE-T 5ポート ¥ 2,600.-

○有線LANケーブル

有線 LAN の接続に使用します。極細やフラットタイプもあります。長さや種類により値段が異なります。

¥ 500.- ~ ¥ 2,000.-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 有線ルータ バッファロー BBR-4MG | 無線ルータ バッファロー WHR-G301N | 無線ルータ バッファロー WHR-HP-GN | 無線子機 バッファロー WLI-TX4-G | 有線 HUB アイ・オー・データ |

【インターネット接続について】

日レセでは、点数改訂時のマスターや制度改訂に合わせたプログラムの更新は、インターネットを介して行われます。また、弊社のサポートサービスや障害診断も、インターネットを通じて暗号化した通信(VPN)によってリモートで行います。

※ 弊社の場合は、インターネット接続プロバイダーはどこでも問題ありません。

※ オンライン請求をご希望の場合は、回線はNTTのフレッツ(光またはADSL)接続をお選びください。

(表示価格 2011.9.1 現在)

導入までの流れについて（導入検討～）

1、お問い合わせ

電話やメールにてお問い合わせ。日レセについての説明、お客様のご要望に合わせた導入のご案内をいたします。

※ご希望に応じて、機器構成も含めた見積も発行いたします。

2、導入の検討

お客様先でのガイダンスも無料で行います。導入内容の打ち合わせや、機器の選定をお客様と一緒に進めていきます。

3、導入の決定

弊社での導入を決定されましたらご一報ください。ご注文確認書、日本医師会への医療機関IDの申請と日レセの初期設定に必要な項目を記入していただく調査票をお送りいたします。お客様の方で医療機関IDの申請をしていただいても構いません。その場合、弊社に医療機関IDの番号をお教えください。

4、インターネット接続環境と機器の手配

インターネット接続環境がない場合は手配をお願いいたします。開通日が分かりましたらご連絡ください。機器をお客様の方で手配する場合には、この時期をお願いいたします。サーバへの日レセのインストール、設定が必要となりますので、サーバ本体のみ弊社にお送りください。購入の際の送付先を弊社にさせていただいて構いません。

（弊社で機材手配することも可能ですが、その場合手配料を頂くことになります。）

5、サーバ設定（約1週間程）

弊社に届いたサーバに日医標準レセプトソフト（ORCA）をインストールします。ご提出いただいた調査票をもとに大まかな初期設定も行います。出来上がりましたら、お客様の設置希望日に合わせ、サーバをお送りいたします。

6、サーバ設置（1日）

サーバ設置、現地調整に伺います。新しくインターネットを導入した場合、ネットワーク設定も行います。

7、操作指導（1～2日）

日医標準レセプトソフト（ORCA）の操作指導を行います。指導内容は、日常業務の基本操作です。（3時間程）追加指導が必要な場合は、別途料金が発生いたします。ご相談ください。

※データ移行について

データ移行は日本医師会のORCAサポートセンターで行います。移行データ作成には、約10日～2週間程かかります。移行データ作成依頼日から、本番運用までの新患さんの患者情報は手入力になりますので、依頼のタイミングにつきましては事前にご相談ください。

8、本番運用

ご依頼があれば本番立会いもお受けいたします。（別途料金）

【事業所変更用】

| | サービス名 | サービス内容 | 価格(税込) | 申込 | 数量 |
|---------------|---|---|--------------------------|----|----|
| 基本構成パッケージ | サーバインストールサービス | 基本OS(Debian Linux)、日レセのインストール、ORCAプロジェクトで提供されている地方公費のインストール、領収書・処方せんのA5設定をいたします。またプリンター1台の設定も含まれます。 | ¥115,500 | ◎ | 1 |
| | サーバ設置サービス *1 | サーバ設置作業を行います。 | ¥31,500. | | |
| | ネットワーク接続環境の整備 *1 | ネットワークの結線や無線LANの設定等を行います。 | ¥21,000. | ◎ | 1 |
| | サーバ現調サービス | サーバ現調作業を行います。 (インターネット接続確認も含む) | ¥42,000. | ◎ | 1 |
| | 日レセオンラインサポート(初年度分) *2 | 電話(FAX、メール)とVPNオンラインによる日レセの操作についてのサポートを行います。 クライアントソフトを4台目以降お申込時 1台につき | ¥73,500. ¥15,750. | ◎ | 1 |
| オプション | 機材手配手数料 *3 | サーバー、プリンター、UPS等の全ての機材の手配を弊社で行います。 | ¥31,500. | | |
| | クライアントCD | お手持ちのWindows・Macマシンに日レセ端末機能ソフトをインストールいたします。日レセを操作できるクライアントマシンの追加をすることができます。 | ¥10,500./1台 | | |
| | クライアントCDインストールサービス | 上記クライアントCDのインストールを弊社にて行う場合。 | ¥10,500./1台 | | |
| | 追加日レセ操作指導サービス | 日レセの操作指導が1回(3時間)では足りない場合にご相談下さい。 | ¥5,250./30分(1~2人まで) | | |
| | 追加プリンター設定サービス | プリンターを2台以上で運用したい場合にご相談下さい。 | ¥10,500./1台 | | |
| | レセプトオンライン請求ガイダンス及び実施サポート | レセプトオンライン請求についてのガイダンス及び実施にあたってのサポート | ¥52,500. | | |
| | RAID構成サービス | 機材セットアップ時に2台のハードディスクをミラーリングします。こちらは各サーバに合わせて行っております。 | ¥31,500. | | |
| 他社電子カルテ連携サービス | 他社から導入した電子カルテとの連動設定を行います。(日レセと連携して運用可能なものに限る)また、弊社でも電子カルテOpenDolphinはサポートいたしますのでご相談下さい。 | ¥52,500. | | | |

お申込 医療機関正式名称

印

申込を行う項目について○をおつけください(すでに◎がついている項目は申込必須項目となります)

- *1 標準パッケージ内のサーバー設置サービス、ネットワーク接続環境の整備は医院様にて行っていただける場合は、お申し出ください。
- *2 次年度からは¥73,500(税込)となります。(＋クライアントが4台以上の場合は、台数×¥15,750(税込) のサポート料金が追加となります)
- *3 機材料金は別途料金がかかります。

お申込みの際には、お電話・FAX・郵送等で受付けております。このままFAX送信していただいて構いません。

FAX番号 03-5821-7921