推奨機器一覧

日医標準レセプトソフト（ORCA）は Linux というオペレーティングシステム上で動作します。
したがって、サーバ本体および周辺機器は、Linux 対応のものに限定されます。弊社の推奨機器をご検討いただくか、ご希望の機材があれば、お問い合わせください。

※◎は必須。○は必要に応じてご準備ください。
※各メーカー直販、ヨドバシカメラの価格参照。価格は、店舗により変動する可能性がございます。
※弊社で機器を手配する場合には、手配手数料が別途かかります。 価格は全て税込価格です。

◎ORCAサーバ 、 ○クライアント

＜デスクトップ＞

1・DELL New VOSTRO 3681 スモールシャーシ（モニター付き）

 ｲﾝﾃﾙ®Core i5-10400 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ、 ﾒﾓﾘ 8GB、256GB SSD	18.5 インチワイドモニター付き スーパーマルチドライブ対応 リカバリーメディア付き **DELL 直販参考価格（税込） ¥85,000.-**

＜ノートパソコン＞

1. DELL VOSTRO 15 3000 プレミアモデル

 ｲﾝﾃﾙ®Core i5-1135G7 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ, ﾒﾓﾘ 8GB, 256GB SSD	ノートブックのワイド画面の機種では、搭載されているビデオチップによっては、XGA 表示となり横に間延びした表示になる場合がありますのでご了承ください。操作には問題ありません。 スーパーマルチドライブ対応。 15.6 インチディスプレイ リカバリーメディア付き **DELL 直販参考価格（税込） ¥81,000.-**

◎プリンター

＜モノクロレーザープリンター＞　早くてきれい。ただし、機材代、ランニングコストともに高い。

CANON LBP221	OKI B432dnw	Brother　HL-L5200DW
ネットワーク対応。（有線・無線） 手差し(100 枚)、トレイ（250 枚）	ネットワーク対応。（有線・無線） 手差し(110 枚)、トレイ（280 枚） ドラム交換あり。 5年間無償保証。	ネットワーク対応。（有線・無線） 手差しトレイ（50　枚）、トレイ（250 枚）増設トレイあり。 ドラム交換あり。PostScript3 互換
￥24,000.-	￥65,000.-	￥55,000.-

＜モノクロレーザー複合機＞　＜カラーレーザープリンター＞　＜インクジェットプリンター＞

Canon　MF262 dw	OKI C332dn（COREFIDO）	HP　Officejet　Pro 6230
コピー、スキャナ搭載 ネットワーク対応。（有線・無線） 手差しトレイ（1枚）、トレイ（250 枚） ドラム交換なし。（トナー、ドラム一体型） ※MF264dw は ADF 装備。	院内処方で薬剤情報を印刷する際に、写真をカラーで印刷したい場合に。 ネットワーク対応 トレイ増設可 5年間無償保証。	レーザーと比べて遅い。ドラム交換はない。低ランニングコスト。 プリンター2台構成で、領収書や処方せん、カラーが可能なので薬剤情報を印刷するのにも向く。 ネットワーク対応。
￥22,000.-	￥34,000.-	￥11,000.-

○UPS　無停電電源装置

停電対策だけであれば、停電信号がついていないものでもよいですが、信号ケーブルが接続でき、Linux で認識できるものであれば、自動シャットダウンができますので、下記の機種を推奨いたします。

サーバが、ノートパソコンの場合は必要ありません。

【APC社製】　　【オムロン社製】

BR550S－JP	BX50F
信号機能あり。	信号機能あり。コンパクトに縦置き可能。
￥20,000.-	￥31,000.-

※必要機器の手配について

メーカー製の製品につきましては、お客様にて直接のご購入をお願いいたします。弊社では、推奨及び手配はできますが、お客様の直接購入となります。（弊社ではハードウェア保障はしておりません。メーカー保障の付いている機器を推奨しております。弊社で機器を手配する場合には、以下の手数料がかかります。

- 5万円未満：一律　￥5,500.-（税込）
- 5万円以上：手配商品の10%　いただきます。

院内ネットワーク機材

ネットワーク接続装置は、ネットワーク環境や設置場所によって大きく変わってきます。

ガイダンスの際に、設置場所などを拝見し、必要なネットワーク接続装置などをご案内いたします。

○PLC アダプター

電気回線を通信回線として利用する、プラグインコンセント直結型の PLC アダプターを使うことにより、新たにケーブルなどを敷設することなく手軽に構内通信網を構築できます。

・Panasonic 製　BL-PA310KT　（PLC アダプター親機・子機セット）

￥20，000.-

・Panasonic 製　BL-PA310　（PLC アダプター増設子機）

￥10，000.-

ルータは、通常プロバイダー提供のもので構いませんが、ルータの提供がない場合（ADSL　モデムだけ）の場

合には、ルータを用意する必要があります。

○有線ルータ

・バッファロー BBR-4HG ￥3,000.-

○無線ルータ

下記の機種は、有線LANを無線LANにする無線コンバータとしても利用可能です。

・バッファロー WSR-300HP (IEEEE802.11n(300Mbps)/g/b 対応) ￥3,500.-

・バッファロー WHR-1160DHP3 (IEEE802.11ac(866+300Mbps)対応) ￥6,500.-

○無線子機

サーバを無線で接続する場合に、無線→有線LANに変換します。

・バッファロー WLI-TX4-G (11g 対応 LAN 端子用 無線 LAN 子機) ￥3,000.-

・バッファロー WLI-TX4-AG300N (AirStation NFINITI Draft11n 対応 11a/g/b LAN 端子用 無線子機) ￥13,000.-

○有線 HUB

特に規定はありません。下記は例です。

・アイ･オー･データ機器 ETX2-SH5SR 100BASE-TX/10BASE-T 5 ポート ￥2,600.-

○有線LANケーブル

有線 LAN の接続に使用します。極細やフラットタイプもあります。長さや種類により値段が異なります。

￥500.- ～ ￥2,000.-

有線ルータ バッファロー BBR-4HG	無線ルータ バッファロー WSR-300HP	無線ルータ バッファロー WHR-1160DHP3	無線子機 バッファロー WLI-TX4-G	有線 HUB アイ･オー･データ

【インターネット接続について】

日レセでは、点数改訂時のマスターや制度改訂に合わせたプログラムの更新は、インターネットを介して行われます。また、弊社のサポートサービスや障害診断も、インターネットを通じて暗号化した通信（VPN）によってリモートで行います。

※ 弊社の場合は、インターネット接続プロバイダーはどこでも問題ありません。

※ オンライン請求をご希望の場合は、回線はNTTのフレッツ（光またはADSL）接続をお選びください。