

推奨機器一覧

日医標準レセプトソフト(ORCA)は Linux というオペレーティングシステム上で動作します。

したがって、サーバ本体および周辺機器は、Linux 対応のものに限定されます。弊社の推奨機器をご検討いただくか、ご希望の機材があれば、お問い合わせください。

※◎は必須。○は必要に応じてご準備ください。

※各メーカー直販、ヨドバシカメラの価格参照。価格は、店舗により変動する可能性があります。

※弊社で機器を手配する場合には、手配手数料が別途かかります。

◎ORCAサーバ

<デスクトップ>

1・富士通 ESPRIMO D583/NW, (モニター付き)

| | |
|--|--|
|  <p>17型 1280×1024 22型ワイド 1680×1050</p> <p>インテル®Core i3-4170, プロセッサ (3.70GHz) メモリ 8GB, HDD320GB</p> | <p>17 型液晶ディスプレイモニター付き。 スーパーマルチドライブ対応。</p> <p>富士通直販サイト価格(税込) ￥133,280.- メーカー配送料 ￥3,240.- 合計参考価格 ￥136,520.-</p> |
|--|--|

2・DELL VOSTRO 3800 スリムタワー(モニター付き)

| | |
|---|---|
|  <p>インテル®Core i3-4170, プロセッサ (3.70GHz)、 メモリ 4GB、500GB SATA</p> | <p>18. 5インチワイドモニター スーパーマルチドライブ対応。</p> <p>DELL 直販参考価格(税込) ￥60,800.- メーカー配送料 ￥3,240.- 合計参考価格 ￥64,040.-</p> |
|---|---|

3・HP ProDesk 400 G2 DM/CT(モニター付き)

| | |
|--|---|
|  <p>インテル®Core i5-6500T プロセッサ (2.50GHz)、 メモリ 8GB、128GB SSD</p> | <p>17インチスクエアモニター P17A 外付けスーパーマルチドライブ付き</p> <p>HP直販参考価格(税込) ￥109,000.- メーカー配送料 ￥3,240.- 合計参考価格 ￥112,240.-</p> |
|--|---|


4・富士通 PRIMERGY TX1310 タワーベースユニット(本体のみ)

・アイ・オー・データ機器 I-O DATA LCD-AD173SESB(17型液晶モニター)

| | |
|---|--|
|  <p>Celeron プロセッサ- G1820 メモリ- 4GB:[PYBME04VB2] × 2 HDD SATA 250GB[PYBPH252E] × 2</p> | <p>サーバタイプなので、耐久性が高く、RAID構成を行う場合は最適です。ただし、本体のみの販売なので、モニターの別手配が必要となります。モニターはXGA以上、ワイドタイプではないものを推奨致します。</p> <p>※RAID構成 富士通直販サイト価格(税込) ¥150,660.- メーカー配送料 ¥3,240.- 合計参考価格 ¥153,900.- モニター参考価格 ¥16,000.- 本体+モニター+配送料合計参考価格 ¥169,900.-</p> <p>※RAID構成なしの場合(本体)・・・¥137,700.-</p> |
|---|--|

<ノートパソコン>

1. 富士通 FMV-A576/NW (15.6型HD)

| | |
|---|---|
|  <p>インテル®Core i3-6100M プロセッサ (2.10GHz) メモリ- 8GB, HDD320GB</p> | <p>ノートブックのワイド画面の機種では、搭載されているビデオチップによっては、XGA 表示となり横に間延びした表示になる場合がありますのでご了承ください。操作には問題ありません。</p> <p>スーパーマルチドライブ対応。</p> <p>富士通直販参考価格(税込) ¥99,180.- メーカー配送料 ¥1,620.- 合計参考価格 ¥100,800.-</p> <p>※大容量バッテリーに対応・・・+¥2,700.-</p> |
|---|---|

2. DELL VOSTRO 15 3000

| | |
|--|--|
|  <p>インテル®Core i3-5005U プロセッサ (2.00GHz) メモリ- 4GB, HDD1TB</p> | <p>ノートブックのワイド画面の機種では、搭載されているビデオチップによっては、XGA 表示となり横に間延びした表示になる場合がありますのでご了承ください。操作には問題ありません。</p> <p>スーパーマルチドライブ対応。</p> <p>DELL 直販参考価格(税込) ¥57,500.- メーカー配送料 ¥3,240.- 合計参考価格 ¥60,740.-</p> |
|--|--|

○クライアント

WXGA画面以上のもの。(XGAでもご利用になれますが、スタートメニューが見えなくなってしまう。)

◎プリンター

<モノクロレーザープリンター> 早くてきれい。ただし、機材代、ランニングコストともに高い。

| RICOH IPSIO SP 3510 | Canon MF242 dw | Brother HL-L5200DW |
|---|--|---|
|  |  |  |
| ネットワーク対応。(有線・無線) 手差し(50枚)、トレイ(250枚) 増設トレイあり。 ドラム交換あり。 | コピー、スキャナ搭載 ネットワーク対応。(有線・無線) 手差しトレイ(1枚)、トレイ(250枚) ドラム交換なし。(トナー、ドラム一体型) ※MF244dw(ADF対応)¥24,000.- | ネットワーク対応。(有線・無線) 手差しトレイ(50枚)、トレイ(250枚) 増設トレイあり。 ドラム交換あり。PostScript3 互換 ※HL-L5100DN(有線のみ) ¥48,000.- |
| ¥25,000.- | ¥20,000.- | ¥57,000.- |

<インクジェットプリンター> HP Officejet Pro 6230

| | | |
|---|--|-----------|
|  | レーザーと比べて遅い。レセプト等大量印刷の際、すぐにインクが切れてしまう。だが、ドラム交換はない。低ランニングコスト。 プリンター2台構成で、領収書や処方せん、カラーが可能なので薬剤情報を印刷するのにも向いています。 ネットワーク対応。 | ¥10,000.- |
|---|--|-----------|

<カラーレーザープリンター> OKI C312dn (COREFIDO)

| | | |
|---|--|-----------|
|  | 院内処方で薬剤情報を印刷する際に、写真をカラーで印刷したい場合。 ネットワーク対応 トレイ増設可 | ¥47,000.- |
|---|--|-----------|

OUPS 無停電電源装置

停電対策だけであれば、停電信号がついていないものでもよいですが、信号ケーブルが接続でき、Linux で認識できるものであれば、自動シャットダウンができますので、下記の機種を推奨いたします。

サーバが、ノートパソコンの場合は必要ありません。

【CLASSIC PRO 社製】

【APC社製】

【オムロン社製】

| UPS1500LX | BR400G-JP | BX35F |
|---|---|--|
|  |  |  |
| 約4時間の電源確保可能。 | 信号機能あり。 | 信号機能あり。コンパクトに縦置き可能。 |
| ¥20,000.- | ¥13,000.- | ¥17,000.- |

※必要機器の手配について

メーカー製の製品につきましては、お客様にて直接のご購入をお願いいたします。弊社では、推奨及び手配はできますが、お客様の直接購入となります。(弊社ではハードウェア保障はしておりません。メーカー保障の付いている機器を推奨しております。弊社で機器を手配する場合には、以下の手数料がかかります。

- 5万円未満:一律 ¥5,000.- (税抜)
- 5万円以上:手配商品の10% いただきます。

院内ネットワーク機材

ネットワーク接続装置は、ネットワーク環境や設置場所によって大きく変わってきます。

ガイダンスの際に、設置場所などを拝見し、必要なネットワーク接続装置などをご案内いたします。

OPLC アダプター

電気回線を通信回線として利用する、プラグインコンセント直結型の PLC アダプターを使うことにより、新たにケーブルなどを敷設することなく手軽に構内通信網を構築できます。

- ・Panasonic 製 BL-PA310KT (PLC アダプター親機・子機セット)
¥19,000.-
- ・Panasonic 製 BL-PA310 (PLC アダプター増設子機)
¥8,000.-



ルータは、通常プロバイダー提供のもので構いませんが、ルータの提供がない場合(ADSL モデムだけ)の場合には、ルータを用意する必要があります。

○有線ルータ

- ・バッファロー BBR-4MG ¥ 2,000.-

○無線ルータ

下記の機種は、有線LANを無線LANにする無線コンバータとしても利用可能です。

- ・バッファロー WSR-300HP (IEEE802.11n(300Mbps)/g/b 対応) ¥ 3,500.-
- ・バッファロー WHR-1160DHP3 (IEEE802.11ac(866+300Mbps)対応) ¥ 6,500.-

○無線子機

サーバを無線で接続する場合に、無線→有線LANに変換します。

- ・バッファロー WLI-TX4-G (11g 対応 LAN 端子用 無線 LAN 子機) ¥ 3,000.-
- ・バッファロー WLI-TX4-AG300N (AirStation NFINITI Draft11n 対応 11a/g/b LAN 端子用 無線子機) ¥ 13,000.-

○有線 HUB

特に規定はありません。下記は例です。

- ・アイ・オー・データ機器 ETX2-SH5SR 100BASE-TX/10BASE-T 5 ポート ¥ 2,600.-

○有線LANケーブル

有線 LAN の接続に使用します。極細やフラットタイプもあります。長さや種類により値段が異なります。

¥ 500.- ~ ¥ 2,000.-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 有線ルータ バッファロー BBR-4MG | 無線ルータ バッファロー WSR-300HP | 無線ルータ バッファロー WHR-1160DHP3 | 無線子機 バッファロー WLI-TX4-G | 有線 HUB アイ・オー・データ |

【インターネット接続について】

日レセでは、点数改訂時のマスターや制度改訂に合わせたプログラムの更新は、インターネットを介して行われます。また、弊社のサポートサービスや障害診断も、インターネットを通じて暗号化した通信(VPN)によってリモートで行います。

※ 弊社の場合は、インターネット接続プロバイダーはどこでも問題ありません。

※ オンライン請求をご希望の場合は、回線はNTTのフレッツ(光またはADSL)接続をお選びください。