

計画停電対応機器構成(RAID対応可)

計画停電対応構成として、または省電力構成モデルとしてノートPC、インクジェットプリンター、無停電電源装置(UPS)を使った構成をご案内いたします。こちらの機器構成では、停電時にも4時間程起動させておくことが可能です。計画停電中もご安心してお使いいただけます。

停電対応機器構成としての最小構成は¥70,000.-で構成することが可能です。

また、データの安全性を確保しつつ、比較的安価に行えるRAID構成もお勧めしています。

RAID構成とは、サーバ本体のHDDを2台構成とし、RAIDによる2重化構成にします。 ノートPCの場合は、HDDユニットを内蔵しHDDを2重化させます。

そして、外付けのDVDドライブ(スーパーマルチドライブ)を使用し、バックアップやレセ 電請求用のCD-Rへの書き込みを行います。

くサーバ>

● HP ProBook 4420s/CT



14型ワイド液晶

HDD: 250GB

メモリ: 2GB

バッテリー: 9セル 最大約6時間駆動

¥48,000.-

(スーパーマルチドライブ対応) ¥ 5 1, 5 0 0. -

[RAID構成対応機材]

LDR-PME8U2SV



ポータブルタイプの外付型DVDスーパ ーマルチドライブ

レセ電のCD-Rへの書き込み対応。

約300gの軽量ボディ

¥9,800.-

WD3200BEVT



内蔵HDDユニット

HDDの2重化を図ります。

容量:320GB

¥5,000.-

株式会社アイナス

導入のご案内



くプリンター>

● HP Officejet 6000



インクジェットカラープリンター ネットワーク対応 コピー、スキャナ機能無し

¥10,000.-

<無停電電源装置>

● CLASSIC PRO UPS1500LX



無停電電源装置(UPS)

プリンターの電源を接続し、約4時間の電源が 確保できます。(消費電力により異なります。)

容量:1500VA 許容電力:900W

¥10,000.-

<院内ネットワーク機材>

● LAN-W150N/RIPB



無線ルータ ロジテック製 USB給電可能。

¥3,600.-

● ETX2-SH5SR



有線 HUB アイ·オー·データ製 Hub 5ポート

¥2,600.-

- ※ 表示価格はHP、ロジテック、ヨドバシカメラ、SOUND HOUSE等の参照価格です。
- ※ 弊社で機材を手配する場合には、手配手数料が別途かかります。

株式会社アイナス 導入のご案内